

Túrkeve Város Polgármestere
Túrkeve, Petőfi tér 1.

Az előterjesztést véleményezi:
Városfejlesztési, városüzemeltetési, idegenforgalmi
és környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2012. (IX.06.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindenki előtt ismert, hogy az energia árak drasztikusan emelkedtek az utóbbi időszakban. Ez a többlet sajnos megjelenik a temetkezési szolgáltatásoknál is. A halott hűtő berendezés működtetése többszörösébe kerül a korábbi időszaknak.

Jelenleg 96 órán belüli temetés esetén nettó 14 220 Ft, a 96 órán túli hűtés pótdíja 2 845 Ft/nap. A Városgondnokság Kft. javaslata szerint ahhoz, hogy a villamos energia árát fizetni tudja a cég, ennek a díjnak a háromszorosára emelése indokolt.

Szomorúnak tartom, hogy ilyen javaslattal kell a képviselő-testület elé jönni, de jelenleg nem látok más megoldást.


Egy másik módosítási javaslatom is van: A temetői szabályzatban rögzíteni szükséges, hogy a sírokra műanyagból készült koszorúkat, virágokat ne lehessen elhelyezni. Ezek soha nem bomlanak le, a hulladék szállítási költségeket viszont jelentősen növelik az ilyen, később hulladékká váló dolgok.

Kérem az alábbi rendeleti javaslat megtárgyalását és elfogadását.

Túrkeve, 2022. október 5.

Sallai Róbert Benedek
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Czucziné Keresztes Anita
jegyző

22/2022. sz. önkormányzati rendeleti javaslat
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2012. (IX.06.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3. §
 - (1) Ez a rendelet 2022. október 17. napján lép hatályba és 2022. október 18. napján hatályát veszti.
 - (2) E rendelet 1. §-a szerinti 1. melléklet rendelkezéseit a hatályba lépését követő naptól megrendelt szolgáltatás igénybe vétele esetében kell alkalmazni.

Sallai Róbert Benedek
polgármester

Czucziné Keresztes Anita
jegyző

1. melléklet a/2022.(X.17.) sz. önkormányzati rendelethez

I. Sírhely díjak

Ssz.	Tétel megnevezése	nettó ár (Ft/25 év)
1.	I. osztályú egyes sírhely	33 125
2.	II. osztályú egyes sírhely	22 970
3.	III. osztályú egyes sírhely	16 405
4.	I. osztályú páros sírhely	65 625
5.	II. osztályú páros sírhely	45 860
6.	III. osztályú páros sírhely	32 815
7.	Urnasírhely	32 815

II. Sírásás díja

Ssz.	Tétel megnevezése	nettó ár
1.	200 cm mélységig történő ásás	32 815 Ft
2.	200 cm alatti mélység esetén	49 220 Ft
3.	Urnasírhely, vagy urna rátemetés esetén	9 845 Ft

III. Sírbolt díjak

Ssz.	Tétel megnevezése	nettó ár
1.	Hagyományos (Ft/férőhely/60 év)	109 690 Ft
2.	Urnakripta (Ft/25 év)	43 875 Ft

IV. Halotthűtés díja

Ssz.	Tétel megnevezése	nettó ár
1.	96 órán belüli temetés esetén	42 660 Ft
2.	96 órán túli hűtés pótdíja	8 535 Ft

V. Létesítmény használat

Ssz.	Tétel megnevezése	nettó ár
1.	Ravatalozó és eszközhasználat	36 565 Ft

VI. Építmény értékesítési árak

Ssz.	Tétel megnevezése	nettó ár
1.	Urnakripta (műköből)	125 000 Ft

VII. Egyéb díjak

Ssz.	Tétel megnevezése	nettó ár
1.	Kolumbárium	21 875 Ft/10 év/db
2.	Síremlék, sírbolt fedlapjának mozgatása	15 625 Ft/db
3.	Sírbolt rekeszzáró elemeinek mozgatása	15 625 Ft/alkalom
4.	Vízszivattyúzás	15 625 Ft/alkalom
5.	Egyösszegű, egyszeri hulladékszállítás díja	1 875 Ft/év
6.	Koszorútartó urnakriptához	25 000 Ft/db
7.	Sír hely védőjárda egyes sírhelyhez	46 875 Ft/db
8.	Sír hely védőjárda páros sírhelyhez	51 045 Ft/db
9.	Lejárt sírhely újraváltása a meg nem váltott időszakra (a pótdíjat az alapidíjon felül az újraváltás időpontjában egy összegben köteles a sírhely újraváltója megfizetni az üzemeltető részére)	évenként 10% pótdíj

VIII. Temető fenntartási hozzájárulás

Ssz.	Tétel megnevezése	nettó ár
1.	Síremlék készítés átalakítás	1 650 Ft/nap/sírhely
2.	Síremlék felújítás, betüvésés, festés	1 650 Ft/nap/sírhely
3.	Egyéb szolgáltatók (kivéve a közüzemi és kommunális szolgáltatók)	1 650 Ft/nap/sírhely
4.	Sírbolt építés	7 500 Ft/nap

2. melléklet a/2022.(X.17.) sz. önkormányzati rendelethez

Temetői szabályzat

E szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Túrkeve város Önkormányzata tulajdonában levő a 15/2000. (IV. 20.) sz. rendelet 2. §-ban meghatározott működő illetőleg lezárt temetőkre, temetkezési helyekre. Személyi hatálya kiterjed akikre nézve a köztemető látogatása, használata során „A temetőkről és a temetkezésről” szóló 1999. évi XLIII. törvény, a 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet valamint a 15/2000. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet alapján jogok keletkeznek illetve kötelezettségek hárulnak.

I. Temetők látogatási rendje:

Temetkezés és a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a köztemetőben az Önkormányzat minden nap bejárást biztosít:

nyári nyitva tartás (IV. – IX. hónap) 8⁰⁰ – től 20⁰⁰ – ig,

téli nyitva tartás (X. – III. hónap) 8⁰⁰ – től 17⁰⁰ – ig.

(Kivétel: Minden év XI. 1. napját –halottak napja– megelőző és az azt követő két-két napon a temető 8⁰⁰ – től 22⁰⁰ – ig látogatható.)

A nyitvatartási időn kívüli időpontban a temetőben tartózkodni tilos.

II. Általános szabályok:

1. A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
3. A temetőben a kegyeleti tárgyakat a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, vagy azokat más temetési helyre áthelyezni tilos.
4. A temetőben a sírokra műanyagból készült koszorúk, virágok nem helyezhetők el.
5. A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azokat elhelyezni csak a kijelölt tárolóban lehet.
6. A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárás időt megelőző 1 óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
7. A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.
8. A kolumbárium fülkék elő részén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el.
9. A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos.
10. A tiltás mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatok végzőire és –esetenként– a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.
11. A kegyeleti jogok gyakorlása nem zavarhatja a temetési szertartást, illetve a temetőben folyó

vállalkozási tevékenység a temetési szertartást, a kegyeleti jogok gyakorlását.

III. A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:

1. egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása
2. cserepes, vágott és művirág, koszorú elhelyezése
3. olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejllett állapotban sem érik el a 2 méteres magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az engedélyezett fajták jegyzékét hirdetőtablán ki kell függeszteni.

IV. Sír gondozási kötelezettség és síremlék állítás:

A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A temetkezési hellyel rendelkezni jogosult az elhalttal szembeni tiszteletadása jeléül – a rendelet előírásainak megfelelően – emléket állíthat.

V. A temető üzemeltetőjének feladata:

1. A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a kapuk zárásáról és nyitásáról, valamint a nyitvatartási időre továbbá a látogatókat a nyitvatartási idő betartására felhívó illetve a látogatás tilalmára vonatkozó jelzések temető kapukon történő kifüggesztéséről.
2. A temető üzemeltetője a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást ad a temetési hely után érdeklődőknek. Ennek érdekében folyamatosan naprakész temetői nyilvántartó-könyvet, sírbolt-könyvet vezet, temetői térképet készít. A nyilvántartó könyvben az eltemető annak az elhunynak nyilvántartási adatait tekintheti meg, akinek az eltemetéséről gondoskodott.
3. Temetői szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a – Temetésekről és temetések rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv.,- a fenti törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, - Túrkeve Város Önkormányzata „Temetésekről, temetések rendjéről” szóló 15/2000. (IV. 6.) sz. rendeletet kell alkalmazni.

VI. Sír helytáblák beépítésével, hasznosításával kapcsolatos irányelvek

1. A Vasúti temető alább megjelölt sírhelytábláiban síremlék állítása nem megengedett. A sírhelyek használati jogosultjai az e helyeken eltemetett hozzátartozóik temetkezési helyére sírjeleket csak az alább felsorolt módon állíthatnak.
 - a) Az „N, O” jelzésű parcellában a temetkezési helyeken az adott sírhelytípusnak megfelelő alapterületű sírhant kialakítása megengedett és sírjelként fából készített táblás sírjel állítható.
 - b) A „Q, R” jelzésű parcellában a temetkezési helyeken az adott sírhelytípusnak megfelelő alapterületű sírhant kialakítása megengedett és sírjelként a túrkevei hagyománynak megfelelő fából készített csónak alakú fejfa vagy kopjafa állítható. A temetkezési helyen talajtakaró növényzetként pázsit telepíthető, illetve alacsony növésű kúszó örökzöld ültethető.
 - c) A „S, T” jelzésű parcellában a talajtakaró növényzet pázsit; a temetkezési helyeken sírhant kialakítása nem megengedett és sírjelként a sírhely közlekedő út ellentételes szélétől mért 40 cm távolságban a sírhely tengelyére szimmetrikusan elhelyezve 60 cm x 60 cm nagyságú négyzet alakú betüvésett kölap alkalmazható. A sírjelnek a talajszintől döntve 10 cm magasságban ki kell emelkednie. A sírjelet a parcella szimmetriája szerint kell elhelyezni.
 - d) A „P” jelzésű parcellában a talajtakaró növényzet pázsit; a temetkezési helyeken sírhant kialakítása nem megengedett és sírjelként a sírhely középpontjában elhelyezve 40 cm x 40 cm nagyságú négyzet alakú betüvésett kölap alkalmazható. A sírjelnek a talajszintől döntve 10 cm magasságban ki kell emelkednie. A sírjelet a parcella szimmetriája szerint kell elhelyezni.
2. A Vénkert temető „Emlékpark”, továbbá a Ducza temető „Pünkösdpark” elnevezésű sírhelytábláiban csak az elfogadott sírhelykiosztási terv alkalmazható. E parcellákban a sírhelytábla kialakítása tárgyában létrejött kivitelezői szerződés mellékleteiben meghatározott szerkezetű és méretű síremlék állítható. A síremlék felállításáig sírhant kialakítása mellett sírjel az eltemetett igénye szerint állítható. Az „Emlék- és Pünkösdpark” arculatának megőrzése érdekében a síremlék fekvő csónak alakú sírkerete csak azonos mérettel készíthető. A síremlék fekvő csónak alakú sírkerete a sírhelytábla kivitelezője által, vagy az ő

írásbeli jóváhagyásával és felügyeletével készíttethető. A síremlék egyéb részeit, díszítő elemeit az eltemettető bármely arra jogosult kivitelezőtől szabadon megrendelheti.

3. A városi köztemetők 1. – 2. pontban nem szereplő egyéb sírhelytábláiban a rendeletben meghatározott méretkorlátozások betartása mellett és a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembe vételével a közízlést nem sértő módon síremlék, sírjel az eltemettető igénye szerint építhető, illetve állítható.