

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra																											
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																						
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																						
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Szennyvíz																						
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																						
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-28228-1-001-01-03																						
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva	
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Víztorony építése	engedélyköteles	Túrkeve Város Önkormányzata	90 000	használati díj / önkormányzati saját forrás / pályázat	2025. január	2025. december	rövid			x	x	x												Az ellátási rendszer nem üzembiztos, a nyomásszabályozás folyamatos ellátási zavarokkal jár.	Víztorony építése, komplex kivitelezés	
2.	Átemelő bejelzés kialakítása	engedélyköteles	Túrkeve Város Önkormányzata / TRV Zrt.	3 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x												A szennyvízhálózaton létesített átemelő telepek nem rendelkeznek irányítástechnikai/üzemállapot bejelző rendszerrel.	Átemelő bejelzés kialakítása	Nincs változás
3.	Online mérőműszer telepítése a szennyvíztelepen	nem engedélyköteles	Túrkeve Város Önkormányzata / TRV Zrt.	10 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x												A szennyvíztelepre érkező nyers szennyvíz vizsgálata az üzembiztonság érdekében.	A nyers szennyvíz minőségének vizsgálatához szükséges mérőműszerek telepítése	
4.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	nem engedélyköteles	Túrkeve Város Önkormányzata / TRV Zrt.	150 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x												Jelenleg kevés alternatív energiát termelünk és hasznosítunk.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	Nincs változás
5.	A gépészeti berendezések felülvizsgálata és korszerűbb, nagyobb hatékonyságú berendezések beszerzése.	engedélyköteles	Túrkeve Város Önkormányzata / TRV Zrt.	100 000	forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	A korszerűbb berendezések üzemeltetési költsége valószínűleg alacsonyabb, valamint energiafelhasználásuk alacsonyabb.	Légfűvők, levegőztető elemek, keverők, szivattyúk, iszaviztelenítők, felülvizsgálata és korszerűbb berendezések beszerzése	
6.	Vezérlés és irányítástechnikai berendezések felülvizsgálata és korszerűbb, nagyobb hatékonyságú berendezések beszerzése.	engedélyköteles	Túrkeve Város Önkormányzata / TRV Zrt.	70 000	forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Az elavult rendszerek felújítása sok esetben nem gazdaságos.	Szennvíztelep iránylástechnikai rendszerének cseréje.	
7.	A meglévő technológia fejlesztése az üzem közbeni karbantartás biztosításához.	engedélyköteles	Túrkeve Város Önkormányzata / TRV Zrt.	300 000	forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Az egysoros rendszer miatt a javítások és karbantartások elvégzése körülményesen és jelentős többletköltségekkel kivitelezhető	A meglévő technológia fejlesztése az üzem közbeni karbantartás biztosításához.	
8.	Átfogó vízhálózati rekonstrukció	engedélyköteles	Túrkeve Város Önkormányzata / TRV Zrt.	1 500 000	forráshiány	2026	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Az eterinhálózat előregedett, nem üzembiztos, gyakoriak a csőtörések, nagy a hálózati vezteség		

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	90 000	45 000
II. ütem	163 000	0
III. ütem	1 970 000	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni